

# 内郷処分場の維持管理情報

## 目次

### 1. 内郷処分場維持管理情報

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| 1-1 内郷最終処分場 浸出水の処理放流水／地下水 分析結果 .....       | 2ページ |
| 1-2 内郷処分場浸出水処理放流水/地下水 有害物質分析結果 .....       | 3ページ |
| 1-3 内郷最終場 浸出水処理放流水/地下水 ダイオキシン類濃度分析結果 ..... | 4ページ |
| 1-4 内郷最終処分場埋立実績 .....                      | 4ページ |
| 1-5 内郷最終処分場本堤擁壁・調整池・浸出水処理施設等の点検記録 .....    | 5ページ |
| 1-6 内郷最終処分場 残容量 .....                      | 5ページ |

更新日時 2026/8/25

| 採水年月日      | 浸出水の処理放流水  |             |                     |                   |              |                                 | 地下水(旧処分場井戸) |           |             |              | 地下水(新処分場井戸) |           |             |              | 備考 |
|------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|--------------|----|
|            | 結果の得られた年月日 | 水素イオン濃度(pH) | 生物化学的酸素要求量(BOD)mg/L | 化学的酸素要求量(COD)mg/L | 浮遊物質(SS)mg/L | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類/動植物油脂類)mg/L | 結果の得られた年月日  | 電気伝導率mS/m | 水素イオン濃度(pH) | 塩化物イオン濃度mg/L | 結果の得られた年月日  | 電気伝導率mS/m | 水素イオン濃度(pH) | 塩化物イオン濃度mg/L |    |
|            |            | 排水基準5.8~8.6 | 排水基準<15             | 排水基準<15           | 排水基準<50      | 排水基準<br>鉱油類1/動植物油脂類10           |             | —         | —           | —            |             | —         | —           | —            |    |
| 2023/8/17  | 2023/8/31  | 7.9         | 0.8                 | 2.0               | 3.2          |                                 | 2023/8/31   | 123       | 6.2         | 129          | 2023/8/31   | 215       | 4.9         | 277          |    |
| 2023/9/14  | 2023/9/28  | 7.7         | <0.5                | 3.0               | 4.5          |                                 | 2023/9/28   | 371       | 6.4         | 531          | 2023/9/28   | 69        | 5.9         | 57           |    |
| 2023/10/16 | 2023/10/30 | 7.7         | 0.7                 | 6.1               | 6.7          |                                 | 2023/10/30  | 354       | 6.3         | 489          | 2023/10/30  | 117       | 5.9         | 137          |    |
| 2023/11/14 | 2023/11/30 | 7.6         | 0.6                 | 2.4               | 4.0          |                                 | 2023/11/30  | 331       | 6.5         | 463          | 2023/11/30  | 138       | 5.8         | 163          |    |
| 2023/12/13 | 2023/12/27 | 7.4         | 0.6                 | 1.5               | 4.8          | <0.5                            | 2023/12/27  | 154       | 6.7         | 159          | 2023/12/27  | 258       | 5.2         | 307          |    |
| 2024/1/15  | 2024/1/29  | 7.3         | <0.5                | 1.5               | 3.8          |                                 | 2024/1/29   | 171       | 6.7         | 209          | 2024/1/29   | 364       | 4.9         | 531          |    |
| 2024/2/13  | 2024/2/29  | 7.2         | <0.5                | 4.8               | 3.0          |                                 | 2024/2/29   | 398       | 6.6         | 576          | 2024/2/29   | 301       | 5.1         | 417          |    |
| 2024/3/15  | 2024/3/29  | 7.3         | <0.5                | 5.8               | 4.0          |                                 | 2024/3/29   | 91        | 6.6         | 72           | 2024/3/29   | 134       | 5.9         | 140          |    |
| 2024/4/16  | 2024/5/16  | 7.4         | <0.5                | 5.3               | 4.7          |                                 | 2024/5/16   | 368       | 6.5         | 527          | 2024/5/16   | 164       | 5.5         | 171          |    |
| 2024/5/15  | 2024/5/29  | 7.6         | 0.8                 | 5.8               | 5.5          |                                 | 2024/5/29   | 106       | 7.2         | 106          | 2024/5/29   | 64        | 6.2         | 106          |    |
| 2024/6/13  | 2024/7/3   | 7.6         | 0.9                 | 9.4               | 3.5          | <0.5                            | 2024/7/3    | 106       | 6.6         | 91           | 2024/7/3    | 260       | 5.2         | 349          |    |
| 2024/7/17  | 2024/7/30  | 7.6         | 0.5                 | 8.3               | 2.7          |                                 | 2024/7/30   | 115       | 6.7         | 99           | 2024/7/30   | 302       | 5.1         | 398          |    |
| 2024/8/19  | 2024/9/5   | 7.9         | 0.5                 | 8.9               | 3.2          |                                 | 2024/9/5    | 122       | 6.2         | 118          | 2024/9/5    | 253       | 4.9         | 337          |    |
| 2024/9/17  | 2024/10/1  | 7.8         | <0.5                | 5.7               | 4.8          |                                 | 2024/10/1   | 60        | 6.4         | 46           | 2024/10/1   | 151       | 5.4         | 159          |    |
| 2024/10/16 | 2024/10/30 | 7.6         | 0.7                 | 2.9               | 3.5          |                                 | 2024/10/30  | 107       | 6.8         | 102          | 2024/10/30  | 116       | 5.9         | 102          |    |
| 2024/11/14 | 2024/11/28 | 7.6         | <0.5                | 4.8               | 3.8          |                                 | 2024/11/28  | 390       | 6.4         | 573          | 2024/11/28  | 125       | 5.7         | 118          |    |
| 2024/12/12 | 2024/12/26 | 7.5         | <0.5                | 6.2               | 4.8          | <0.5                            | 2024/12/26  | 202       | 7.0         | 254          | 2024/12/26  | 128       | 5.6         | 182          |    |
| 2025/1/16  | 2025/1/30  | 7.3         | 0.9                 | 2.6               | 3.5          |                                 | 2025/1/30   | 231       | 7.9         | 303          | 2025/1/30   | 243       | 5.4         | 299          |    |
| 2025/2/13  | 2025/2/27  | 7.4         | <0.5                | 3.0               | 3.0          |                                 | 2025/2/27   | 261       | 7.2         | 378          | 2025/2/27   | 281       | 5.2         | 405          |    |
| 2025/3/13  | 2025/3/27  | 7.3         | <0.5                | 1.4               | 1.8          |                                 | 2025/3/27   | 336       | 6.4         | 547          | 2025/3/27   | 181       | 5.5         | 247          |    |
| 2025/4/14  | 2025/4/25  | 7.4         | <0.5                | 3.6               | 1.7          |                                 | 2025/4/25   | 122       | 7.2         | 121          | 2025/4/25   | 115       | 6.2         | 121          |    |
| 2025/5/15  | 2025/5/29  | 7.7         | <0.5                | 2.1               | 3.2          |                                 | 2025/5/29   | 124       | 7.0         | 128          | 2025/5/29   | 132       | 5.4         | 151          |    |
| 2025/6/18  | 2025/7/8   | 7.7         | <0.5                | 2.7               | 2.3          | <0.5                            | 2025/7/8    | 367       | 6.2         | 562          | 2025/7/8    | 79        | 5.9         | 72           |    |
| 2025/7/16  | 2025/7/30  | 7.7         | 1.0                 | 2.7               | 3.2          |                                 | 2025/7/30   | 364       | 6.3         | 574          | 2025/7/30   | 194       | 5.2         | 252          |    |
| 2025/8/18  | 2025/9/2   | 7.6         | 0.7                 | 2.9               | 6.3          |                                 | 2025/9/2    | 344       | 6.5         | 581          | 2025/9/2    | 228       | 5.0         | 337          |    |
| 2025/9/16  | 2025/10/2  | 7.5         | <0.5                | 1.1               | 2.3          |                                 | 2025/10/2   | 333       | 6.4         | 453          | 2025/10/2   | 242       | 5.2         | 314          |    |
| 2025/10/16 | 2025/10/30 | 7.5         | 1.0                 | 3.2               | 2.8          |                                 | 2025/10/30  | 315       | 6.4         | 457          | 2025/10/30  | 250       | 5.1         | 341          |    |
| 2025/11/12 | 2025/11/26 | 7.4         | 0.9                 | 4.1               | 3.2          |                                 | 2025/11/26  | 57        | 6.0         | 53           | 2025/11/26  | 129       | 5.3         | 137          |    |
| 2025/12/15 | 2026/1/8   | 7.7         | 0.5                 | 3.3               | 3.0          | <0.5                            | 2026/1/8    | 75        | 6.5         | 88           | 2026/1/8    | 189       | 5.2         | 248          |    |
| 2026/1/15  | 2026/1/29  | 7.4         | 0.6                 | 3.6               | 2.8          |                                 | 2026/1/29   | 111       | 6.2         | 149          | 2026/1/29   | 313       | 4.9         | 526          |    |
| 2026/2/12  | 2026/2/26  | 7.2         | <0.5                | 3.8               | 3.2          |                                 | 2026/2/26   | 125       | 6.5         | 168          | 2026/2/26   | 404       | 4.8         | 784          |    |
| 2026/3/16  | 2026/3/26  | 7.4         | 0.5                 | 3.2               | 2.7          |                                 | 2026/3/26   | 262       | 5.5         | 461          | 2026/3/26   | 370       | 4.8         | 697          |    |
| 2026/4/13  | 2026/4/27  | 7.5         | 0.6                 | 1.9               | 2.5          |                                 | 2026/4/27   | 286       | 6.0         | 705          | 2026/4/27   | 312       | 4.9         | 571          |    |
| 2026/5/14  | 2026/5/28  | 7.5         | <0.5                | 3.5               | 4.5          |                                 | 2026/5/28   | 391       | 6.3         | 686          | 2026/5/28   | 225       | 5.3         | 292          |    |
| 2026/6/16  | 2026/7/7   | 7.7         | 0.6                 | 3.1               | 3.8          | <0.5                            | 2026/7/7    | 372       | 6.2         | 654          | 2026/7/7    | 199       | 5.2         | 252          |    |
| 2026/7/14  | 2026/7/30  | 7.8         | <0.5                | 4.4               | 3.5          | <0.5                            | 2026/7/30   | 363       | 6.4         | 619          | 2026/7/30   | 242       | 5.2         | 343          |    |

※ <0. 1は定量下限値0. 1mg/l未満を意味する。

単位:mg/L

| 項目／対象         | 処理放流水      | 地下水(新)     | 地下水(旧)     | 処理放流水      | 地下水(新)     | 地下水(旧)     | 処理放流水      | 地下水(新)     | 地下水(旧)     | 参考       |          | 備考      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|
| 採水年月日         | 2024/6/13  | 2023/8/17  | 2023/8/17  | 2025/6/18  | 2024/8/19  | 2024/8/19  | 2026/6/16  | 2025/8/18  | 2025/8/18  | 放流水排水基準  | 地下水管理基準  |         |
| 結果の得られた年月日    | 2024/7/3   | 2023/8/31  | 2023/8/31  | 2025/7/8   | 2024/9/5   | 2024/9/5   | 2026/7/7   | 2025/9/2   | 2025/9/2   |          |          |         |
| カドミウム         | <0.003     | <0.0003    | <0.0003    | <0.003     | <0.0003    | <0.0003    | <0.003     | <0.0003    | <0.0003    | 0.03以下   | 0.003以下  |         |
| 全シアン          | 0.07       | ND(0.05)   | ND(0.05)   | 0.08       | ND(0.05)   | ND(0.05)   | 0.05       | ND(0.05)   | ND(0.05)   | 0.5以下    | 検出されないこと |         |
| 鉛             | <0.01      | 0.002      | 0.004      | <0.01      | <0.001     | 0.001      | <0.01      | 0.001      | 0.002      | 0.1以下    | 0.01以下   |         |
| 六価クロム         | <0.02      | <0.01      | <0.01      | <0.02      | <0.01      | <0.01      | <0.02      | <0.01      | <0.01      | 0.2以下    | 0.05以下   |         |
| 砒素            | <0.01      | <0.001     | 0.003      | <0.01      | <0.001     | <0.001     | <0.01      | <0.001     | <0.001     | 0.1以下    | 0.01以下   |         |
| セレン           | <0.01      | <0.001     | <0.001     | <0.01      | <0.001     | <0.001     | <0.01      | <0.001     | <0.001     | 0.1以下    | 0.01以下   |         |
| 総水銀           | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005    | 0.005以下  | 0.0005以下 |         |
| アルキル水銀        | ND(0.0005) | ND(0.0005) | ND(0.0005) | ND(0.0005) | ND(0.0005) | ND(0.0005) | ND(0.0005) | ND(0.0005) | ND(0.0005) | 検出されないこと | 検出されないこと |         |
| PCB           | <0.0003    | ND(0.0003) | ND(0.0003) | <0.0003    | ND(0.0003) | ND(0.0003) | <0.0003    | ND(0.0003) | ND(0.0003) | 0.003以下  | 検出されないこと |         |
| 有機リン          | <0.1       | —          | —          | <0.1       | —          | —          | <0.1       | —          | —          | 1以下      | —        |         |
| ジクロロメタン       | <0.02      | <0.002     | <0.002     | <0.02      | <0.002     | <0.002     | <0.02      | <0.002     | <0.002     | 0.2以下    | 0.02以下   |         |
| 四塩化炭素         | <0.002     | <0.0002    | <0.0002    | <0.002     | <0.0002    | <0.0002    | <0.002     | <0.0002    | <0.0002    | 0.02以下   | 0.002以下  |         |
| 1,2ジクロロエタン    | <0.004     | <0.0004    | <0.0004    | <0.004     | <0.0004    | <0.0004    | <0.004     | <0.0004    | <0.0004    | 0.04以下   | 0.004以下  |         |
| 1,1ジクロロエチレン   | <0.1       | <0.01      | <0.01      | <0.1       | <0.01      | <0.01      | <0.1       | <0.01      | <0.01      | 1以下      | 0.1以下    | 放流水はシス体 |
| 1,2ジクロロエチレン   | <0.04      | <0.004     | <0.004     | <0.04      | <0.004     | <0.004     | <0.04      | <0.004     | <0.004     | 0.4以下    | 0.04以下   |         |
| 1,1,1トリクロロエタン | <0.3       | <0.1       | <0.1       | <0.3       | <0.1       | <0.1       | <0.3       | <0.1       | <0.1       | 3以下      | 1以下      |         |
| 1,1,2トリクロロエタン | <0.006     | <0.0006    | <0.0006    | <0.006     | <0.0006    | <0.0006    | <0.006     | <0.0006    | <0.0006    | 0.06以下   | 0.006以下  |         |
| トリクロロエチレン     | <0.01      | <0.001     | <0.001     | <0.01      | <0.001     | <0.001     | <0.01      | <0.001     | <0.001     | 0.1以下    | 0.01以下   |         |
| テトラクロロエチレン    | <0.01      | <0.001     | <0.001     | <0.01      | <0.001     | <0.001     | <0.01      | <0.001     | <0.001     | 0.1以下    | 0.01以下   |         |
| 1,3ジクロロプロパン   | <0.002     | <0.0002    | <0.0002    | <0.002     | <0.0002    | <0.0002    | <0.002     | <0.0002    | <0.0002    | 0.02以下   | 0.002以下  |         |
| ベンゼン          | <0.01      | <0.001     | <0.001     | <0.01      | <0.001     | <0.001     | <0.01      | <0.001     | <0.001     | 0.1以下    | 0.01以下   |         |
| チウラム          | <0.006     | <0.0006    | <0.0006    | <0.006     | <0.0006    | <0.0006    | <0.006     | <0.0006    | <0.0006    | 0.06以下   | 0.006以下  |         |
| シマジン          | <0.003     | <0.0003    | <0.0003    | <0.003     | <0.0003    | <0.0003    | <0.003     | <0.0003    | <0.0003    | 0.03以下   | 0.003以下  |         |
| チオベンカルブ       | <0.02      | <0.002     | <0.002     | <0.02      | <0.002     | <0.002     | <0.02      | <0.002     | <0.002     | 0.2以下    | 0.02以下   |         |
| クロロエチレン       | —          | <0.0002    | <0.0002    | —          | <0.0002    | <0.0002    | —          | <0.0002    | <0.0002    | —        | 0.002以下  |         |
| 1,4ジオキサン      | <0.05      | <0.005     | <0.005     | <0.05      | <0.005     | <0.005     | <0.05      | <0.005     | <0.005     | 0.5以下    | 0.05以下   |         |
| フェノール類        | <0.1       | —          | —          | <0.1       | —          | —          | <0.1       | —          | —          | 1以下      | —        |         |
| 銅             | <0.1       | —          | —          | <0.1       | —          | —          | <0.1       | —          | —          | 2以下      | —        |         |
| 亜鉛            | <0.1       | —          | —          | <0.1       | —          | —          | <0.1       | —          | —          | 2以下      | —        |         |
| 溶解性鉄          | <0.1       | —          | —          | <0.1       | —          | —          | 0.1        | —          | —          | 10以下     | —        |         |
| 溶解性マンガン       | 2.5        | —          | —          | 4.1        | —          | —          | 5.6        | —          | —          | 10以下     | —        |         |
| クロム含有量        | <0.1       | —          | —          | <0.1       | —          | —          | <0.1       | —          | —          | 2以下      | —        |         |
| フッ素           | <0.5       | 0.20       | 0.22       | <0.5       | 0.23       | 0.21       | <0.5       | 0.22       | 0.27       | 8以下      | 0.8以下    |         |
| ホウ素           | 1.0        | 0.4        | 0.4        | 0.9        | 0.7        | 0.4        | 1.0        | 0.6        | 1.0        | 10以下     | 1以下      |         |
| 大腸菌群数         | 0          | —          | —          | 0          | —          | —          | 0          | —          | —          | 3000以下   | —        |         |
| 全りん           | <0.03      | —          | —          | <0.03      | —          | —          | <0.03      | —          | —          | 8以下      | —        |         |
| 全窒素           | 8.8        | —          | —          | 15.0       | —          | —          | 8.5        | —          | —          | 60以下     | —        |         |
| アンモニウム:硝酸化合物  | 4.0        | 1.1        | 0.7        | 3.7        | 0.9        | 2          | 4.0        | 0.3        | <0.2       | 100以下    | 10以下     |         |

表示について: <0.1は定量下限値0.1mg/l未満を、ND(0.1)は定量下限値0.1mg/l未満において不検出を意味する。

1－3 内郷最終処分場 浸出水処理放流水/地下水 ダイオキシン類濃度分析結果

更新日時 2026/8/25

単位:毒当量 pg-TEQ/L 毒性等価係数(TEF)にWHO-TEF(2006)を使用した計算値

| 採取日       | 内郷処分場処理放流水 | 内郷処分場地下水(新) |
|-----------|------------|-------------|
|           | 基準 <10     | 基準 <1       |
| 2023/7/13 | 0          | 0.10        |
| 2024/7/17 | 0          | 0.057       |
| 2025/7/22 | 0.00011    | 0.073       |

1－4 内郷最終処分場埋立実績

更新日時 2026/8/25

単位:トン

| 年    | 月  | 廃棄物の種類   |       |          |                     |     |    | 計        |
|------|----|----------|-------|----------|---------------------|-----|----|----------|
|      |    | 汚泥       | がれき類  | 廃プラスチック類 | ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず | 燃え殻 | 鉱滓 |          |
| 2023 | 8  |          |       | 0.00     | 80.14               |     |    | 80.14    |
|      | 9  |          |       |          | 15.52               |     |    | 15.52    |
|      | 10 |          | 8.24  | 0.00     |                     |     |    | 8.24     |
|      | 11 |          | 19.94 |          |                     |     |    | 19.94    |
|      | 12 |          |       | 0.01     | 20.91               |     |    | 20.92    |
| 2024 | 1  |          |       |          |                     |     |    | 0.00     |
|      | 2  |          |       | 0.01     | 21.87               |     |    | 21.88    |
|      | 3  |          |       |          |                     |     |    | 0.00     |
|      | 4  |          |       |          |                     |     |    | 0.00     |
|      | 5  | 6.64     |       | 0.02     | 6.26                |     |    | 12.92    |
|      | 6  |          |       |          | 7.38                |     |    | 7.38     |
|      | 7  | 82.00    |       |          | 18.96               |     |    | 100.96   |
|      | 8  |          |       |          | 15.48               |     |    | 15.48    |
|      | 9  | 65.04    |       |          | 14.88               |     |    | 79.92    |
|      | 10 |          |       |          |                     |     |    | 0.00     |
|      | 11 |          |       |          |                     |     |    | 0.00     |
|      | 12 | 1,550.80 |       |          | 15.40               |     |    | 1,566.20 |
| 2025 | 1  | 2,402.02 |       |          | 43.74               |     |    | 2,445.76 |
|      | 2  | 2,558.42 |       |          |                     |     |    | 2,558.42 |
|      | 3  | 2,876.44 |       |          |                     |     |    | 2,876.44 |
|      | 4  | 2,307.70 |       |          | 48.72               |     |    | 2,356.42 |
|      | 5  |          |       |          |                     |     |    | 0.00     |
|      | 6  |          |       |          |                     |     |    | 0.00     |
|      | 7  | 64.31    |       |          | 37.65               |     |    | 101.96   |
|      | 8  |          |       |          |                     |     |    | 0.00     |
|      | 9  |          |       |          |                     |     |    | 0.00     |
|      | 10 |          |       |          | 25.82               |     |    | 25.82    |
|      | 11 |          |       |          |                     |     |    | 0.00     |
|      | 12 |          |       |          | 45.80               |     |    | 45.80    |
| 2026 | 1  |          |       |          | 140.72              |     |    | 140.72   |
|      | 2  | 9.08     |       |          | 23.18               |     |    | 32.26    |
|      | 3  | 40.58    |       |          |                     |     |    | 40.58    |
|      | 4  | 546.66   |       |          | 44.04               |     |    | 590.70   |
|      | 5  | 638.52   |       |          | 35.20               |     |    | 673.72   |
|      | 6  | 798.76   |       |          | 6.82                |     |    | 805.58   |
|      | 7  | 482.20   |       |          | 25.46               |     |    | 507.66   |

| 年    | 月  | 日    | 本堤擁壁 | 調整池  | 浸出水処理施設 | 備考                 |
|------|----|------|------|------|---------|--------------------|
| 2023 | 8  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 9  | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 10 | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 11 | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 12 | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
| 2024 | 1  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 2  | 1～29 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 3  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    | 4/1本堰堤沈下量定期測定 異常なし |
|      | 4  | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 5  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 6  | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 7  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 8  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 9  | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 10 | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 11 | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 12 | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
| 2025 | 1  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 2  | 1～28 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 3  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 4  | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    | 4/7本堰堤沈下量定期測定 異常なし |
|      | 5  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 6  | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 7  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 8  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 9  | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 10 | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 11 | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 12 | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
| 2026 | 1  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 2  | 1～28 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 3  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    | 4/1本堰堤沈下量定期測定 異常なし |
|      | 4  | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 5  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 6  | 1～30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |
|      | 7  | 1～31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし    |                    |

単位: m<sup>3</sup>

| 測量年月日     | 内郷最終処分場 | 備考 |
|-----------|---------|----|
| 2024/4/1  | 94.611  |    |
| 2025/3/31 | 89.337  |    |
| 2026/4/1  | 87.828  |    |